



**FS LUX
ILUMINACIÓN**

Fábrica de lámparas desde 1945

CATÁLOGO | 2025

www.fsluxiluminacion.com



FS LUX
ILUMINACIÓN

Fábrica de lámparas desde 1945

NOSOTROS

Fs lux es fundada por una familia con dilatada experiencia en la fabricación de aparatos de iluminación. Con tres generaciones activas de lampareros desde 1945.

Nuestro catálogo ofrece las tendencias más actuales con parte del producto fabricado en nuestras instalaciones en Barcelona. Disponemos de un equipo comercial de ámbito nacional e internacional.

ALMACÉN




























SHOWROOM







































ÍNDICE

PLAFONES LED

						
KRONOS Pag.: 12	MICE Pag.: 13	ASTRO 50 Pag.: 14	ASTRO 35 Pag.: 15	MAGMA 50 Pag.: 16	MAGMA 35 Pag.: 17	
						
BOLS 50 Pag.: 18	BOLS 35 Pag.: 19	SQUARE 50 Pag.: 20	SQUARE 35 Pag.: 21	AROS MINI Pag.: 22	MINI CUB Pag.: 23	
						
SUN MINI Pag.: 24	ESTELAR 50 Pag.: 25	ESTELAR 35 Pag.: 26	WOOD 50 Pag.: 27	WOOD 40 Pag.: 28	ROUN 50 Pag.: 29	
						
ROUN 40 Pag.: 30	BORNEO 60 Pag.: 31	BORNEO 120 Pag.: 32	COVER 50 Pag.: 33	COVER 35 Pag.: 34	ELISE 50 Pag.: 35	ELISE 35 Pag.: 36

APLIQUES DE PARED

					
KOBO Pag.: 10	KAPAS Pag.: 10	KAPAS BLACK Pag.: 10	MAVIC Pag.: 10	KAPAS MINI Pag.: 10	RAS Pag.: 10
					
RAS XL Pag.: 10	KUBIC Pag.: 10	STYLO Pag.: 10	KIRA Pag.: 10	KIRA WOOD Pag.: 10	OTAWA 40 Pag.: 10
					
OTAWA 60 Pag.: 10	SPOT Pag.: 10	MOL Pag.: 10	NEVADA BLACK Pag.: 10	NEVADA Pag.: 10	KUR Pag.: 10
					
KUR BLACK Pag.: 10	SKY Pag.: 10	SKY BLACK Pag.: 10	NAT Pag.: 10	NAT BLACK Pag.: 10	FOSTER Pag.: 10
					
OZONO Pag.: 10	NART Pag.: 10	UP Pag.: 10	LÁSER Pag.: 10	LINEAL Pag.: 10	LADRI Pag.: 10
					
METAL Pag.: 10	SILI-20 Pag.: 10	SILI-30 Pag.: 10	SILI-60 Pag.: 10	UP DOWN - 20 Pag.: 10	UP DOWN - 30 Pag.: 10

TÉCNICO



SOLFA

Pag.: 10



SOLFA 12

Pag.: 10



SOLFA BLACK 12

Pag.: 10



KONI

Pag.: 10



KONI 12

Pag.: 10



KONI BLACK 12

Pag.: 10



ALUX

Pag.: 10



ALUX 12

Pag.: 10



ALUX BLACK 12

Pag.: 10



SLIM

Pag.: 10



SELEN

Pag.: 10



LADER

Pag.: 10

ILUMINACIÓN EXTERIOR



CUB

Pag.: 10



CUADRO 150

Pag.: 10



CUADRO 250

Pag.: 10



BALI 45

Pag.: 10



BALI 190

Pag.: 10



NAIA 25

Pag.: 10



NAIA 32

Pag.: 10



SURF

Pag.: 10



ORION

Pag.: 10



MURANO

Pag.: 10



MURANO BLACK

Pag.: 10



FLOP

Pag.: 10



FLOP BLACK

Pag.: 10



KING

Pag.: 10



KING BLACK

Pag.: 10



BEGUR

Pag.: 10



TURÍN

Pag.: 10



ROTARY

Pag.: 10



DRON

Pag.: 10



LOAN

Pag.: 10



PIK

Pag.: 10



LONG 100

Pag.: 10



LONG 60

Pag.: 10



QUARA

Pag.: 10




SCENIC

Pag.: 10



SPIN

Pag.: 10



SUMATRA

Pag.: 10



ERLO

Pag.: 10

ILUMINACIÓN COLGANTE



APPLE

Pag.: 10



APPLE BLACK

Pag.: 10



LEF

Pag.: 10



JAVA

Pag.: 10



JAVA BLACK

Pag.: 10



SUPRA BLACK

Pag.: 10



KONO BLACK

Pag.: 10



KONO BLACK 2

Pag.: 10



KONO BLACK 3

Pag.: 10



KONO

Pag.: 10



KONO 2

Pag.: 10



KONO 3

Pag.: 10



KONO BLACK MINI

Pag.: 10



KONO BLACK MINI 2

Pag.: 10



KONO BLACK MINI 3

Pag.: 10



KONO MINI

Pag.: 10



KONO MINI 2

Pag.: 10



KONO MINI 3

Pag.: 10



MINIMAL BLACK

Pag.: 10



MINIMAL BLACK 2

Pag.: 10



MINIMAL BLACK 3

Pag.: 10




MINIMAL

Pag.: 10



MINIMAL 2

Pag.: 10



MINIMAL 3

Pag.: 10



EMBOL-C

Pag.: 10

VENTILACIÓN



V-101

Pag.: 10



V-102

Pag.: 10



V-103

Pag.: 10



V-104

Pag.: 10



V-105

Pag.: 10



V-106

Pag.: 10



V-107

Pag.: 10



V-108

Pag.: 10




V-109

Pag.: 10



 PLAFONES LED





PLAFONES LED

KRONOS

Moderno plafón de pared y techo con un borde acrílico grabado muy elegante, con 2 líneas de luz orientables y combinado en madera.



Mando a distancia

- Intensidad regulable
- Cambio de temperatura de color
- Memoria

PLAFONES LED

MICE

Plafón de techo y pared con diseño de cuadros entrecruzados.



Mando a distancia

- Intensidad regulable
- Cambio de temperatura de color
- Memoria



Referencia: **1313**



Color: **blanco - madera.**

Material: **madera y acrílico.**

Potencia: **80 watt - 11.000 lumen.**

Temperatura del color: **3.000 k / 4.000 k / 6.000 k** con memoria.

PR: **3400.692 - 129**



Referencia: **1309 MC**


Color: **blanco mate.**

Material: **metal y metacrilato.**

Potencia: **51 watt - 4.120 lumen.**

Temperatura del color: **3.000 k / 4.000 k / 6.000 k** con memoria.

PR: **3400.692 - 99**





PLAFONES LED

ASTRO 50

Moderno plafón de pared y techo. Sus cuadros entrelazados hacen de él un diseño único.



Mando a distancia

Intensidad regulable
Cambio de temperatura de color
Memoria



← 500 mm →



Salida: 70 mm



Referencia: **1306 MC**

Color: **blanco mate.**

Material: **metal y metacrilato.**

Potencia: **124 watt - 10.800 lumen.**

Temperatura del color: **3.000 k / 4.000 k / 6.000 k** con memoria.

PR: **3400.692 - 129**

PLAFONES LED


ASTRO 35

Moderno plafón de pared y techo. Sus cuadros entrelazados hacen de él un diseño único.



Mando a distancia

Intensidad regulable
Cambio de temperatura de color
Memoria



← 350 mm →



Salida: 70 mm



Referencia: **1307 MC**

Color: **blanco mate.**

Material: **metal y metacrilato.**

Potencia: **78 watt - 6.807 lumen.**

Temperatura del color: **3.000 k / 4.000 k / 6.000 k** con memoria.

PR: **3400.692 - 99**




MAGMA 50

Moderno plafón formas elegantes con diferentes capas y 4 dimensiones.



Mando a distancia

Intensidad regulable
Cambio de temperatura de color
Memoria



← 500 mm Ø →



Salida: 50 mm




MAGMA 35

Moderno plafón formas elegantes con diferentes capas y 3 dimensiones.



Mando a distancia

Intensidad regulable
Cambio de temperatura de color
Memoria



← 350 mm Ø →



Salida: 50 mm

Referencia: 6001-S

Color: **blanco mate.**

Material: **metal y metacrilato.**

Potencia: **62 watt - 5.508 lumen.**

Temperatura del color: **3.000 k / 4.000 k / 6.000 k** con memoria.

PR: **3400.692 - 89**





BOLS 50

Plafón original con diferentes capas circulares.



Mando a distancia

- Intensidad regulable
- Cambio de temperatura de color
- Memoria






BOLS 35

Colección pequeña de la serie bols formas circulares originales.



Mando a distancia

- Intensidad regulable
- Cambio de temperatura de color
- Memoria



← 500 mm Ø →



Salida: 50 mm

Referencia: **6008-MC**

Color: **blanco mate.**

Material: **metal y metacrilato.**


Potencia: **89 watt - 6.305 lumen.**

Temperatura del color: **3.000 k / 4.000 k / 6.000 k** con memoria.

PR: **2637.611 - 129**



← 350 mm Ø →



Salida: 50 mm

Referencia: **6008 S-MC**

Color: **blanco mate.**

Material: **metal y metacrilato.**

Potencia: **44 watt - 3.363 lumen.**

Temperatura del color: **3.000 k / 4.000 k / 6.000 k** con memoria.

PR: **26738.987 - 89**





PLAFONES LED

SQUARE 50

Plafón de techo con formas cuadradas elegantes.



Mando a distancia

- Intensidad regulable
- Cambio de temperatura de color
- Memoria



Referencia: **6006-MC**

Color: **blanco mate.**

Material: **metal y metacrilato.**

Potencia: **134 watt - 10.800 lumen.**

Temperatura del color: **3.000 k / 4.000 k / 6.000 k** con memoria.

PR: **67921.782 -129**

← 500 mm →



Salida: **50 mm**



PLAFONES LED

SQUARE 35

Plafón square colección pequeña con formas cuadradas minimalistas, también posibilidad de colocación en pared.



Mando a distancia

- Intensidad regulable
- Cambio de temperatura de color
- Memoria



Referencia: **6006-S-MC**

Color: **blanco mate.**

Material: **metal y metacrilato.**

Potencia: **55 watt - 4.952 lumen.**

Temperatura del color: **3.000 k / 4.000 k / 6.000 k** con memoria.

PR: **79982.687 - 89**

← 360 mm →



Salida: **50 mm**





AROS MINI

Plafón techo o pared formas circulares con posibilidad de componer varios aparatos juntos.



Referencia: **6021**

Color: **blanco mate.**

Material: **metal y metacrilato.**

Potencia: **24 watt - 2.496 lumen.**

Temperatura del color: **4.000 k.**

PR: **17853.767 - 34**

←270 mm Ø→




Salida: **50 mm**



MINI CUB

Plafón de pared y techo con formas cuadradas elegantes y minimalistas.



Referencia: **6019**

Color: **blanco mate.**

Material: **metal y metacrilato.**

Potencia: **26 watt - 2.796 lumen.**

Temperatura del color: **4.000 k.**

PR: **65712.092 - 34**

←240 mm→




Salida: **40 mm**





SUN MINI

Plafón techo o pared de forma circular.



Referencia: **6020**

Color: **blanco mate.**

Material: **metal y metacrilato.**

Potencia: **24 watt - 2.496 lumen.**

Temperatura del color: **4.000 k .**

PR: **17853.767 - 34**

← 270 mm Ø →



Salida: **40 mm**



ESTELAR 50

Plafón de techo con formas cuadradas elegantes y con efecto 3D en el centro.





Mando a distancia

Intensidad regulable

Cambio de temperatura de color

Memoria



Referencia: **6002 -MC**

Color: **blanco mate.**


Material: **metal y metacrilato.**

Potencia: **170 watt - 12.200 lumen.**

Temperatura del color: **3000 k / 4000 k / 6000 k con memoria.**

PR: **67921.782 - 129**

← 500 mm →



Salida: **50 mm**





ESTELAR 35

Plafón de techo con formas cuadradas elegantes y con efecto 3D en el centro.



Mando a distancia
Intensidad regulable
Cambio de temperatura de color
Memoria






WOOD 50

Plafón pared circular madera pino.



Mando a distancia
Intensidad regulable
Cambio de temperatura de color
Memoria



Referencia: **6002 S -MC**

Color: **blanco mate**

Material: **metal y metacrilato.**

Potencia: **136 watt - 10.250 lumen.**


Temperatura del color: **3000 k / 4000 k / 6000 k con memoria.**

PR: **67921.782 - 99**

← 350 mm →



Salida: 50 mm



Referencia: **4041**

Color: **blanco con combinación madera clara.**

Material: **metal y acrílico.**

Potencia: **96 watt - 7.100 lumens.**

Temperatura del color: **3000 k / 4000 k / 6000 k con memoria.**

PR: **46332.783 - 89**

← 500 mm Ø →



Salida: 70 mm





WOOD 40

Plafón pared circular imitación madera pino.



Mando a distancia

- Intensidad regulable
- Cambio de temperatura de color
- Memoria



Referencia: **4040**

Color: **blanco con combinación madera clara.**

Material: **metal y acrílico.**

Potencia: **72 watt - 4.990 lumens.**

Temperatura del color: **3000 k / 4000 k / 6000 k con memoria.**

PR: **46332.783 - 69**

←400 mm Ø→



Salida: **70 mm**




ROUN 50

Plafón techo con diseño minimalista forma circular.



Mando a distancia

- Intensidad regulable
- Cambio de temperatura de color
- Memoria



Referencia: **4013**

Color: **blanco mate.**

Material: **metal y acrílico.**

Potencia: **96 watt CCT - 7.100 lumen.**

Temperatura del color: **3000 k / 4000 k / 6000 k con memoria.**

PR: **52653.234 - 85**

←500 mm Ø→



Salida: **70 mm**





ROUN 40

Plafón techo con diseño minimalista forma circular.



Mando a distancia

- Intensidad regulable
- Cambio de temperatura de color
- Memoria



Referencia: **4012**

Color: **blanco mate.**

Material: **metal y acrílico.**

Potencia: **72 watt CCT - 5.300 lumens.**

Temperatura del color: **3000 k / 4000 k / 6000 k con memoria.**

PR: **52653.234 - 59**

← 400 mm Ø →



Salida: **70 mm**



BORNEO 60

Plafón de techo con formas lineales y rectángulo central empotrado, ideal para cocinas y paredes de gran tamaño.



Mando a distancia

- Intensidad regulable
- Cambio de temperatura de color
- Memoria



Referencia: **1472 MC**

Color: **blanco mate.**

Material: **metal y metacrilato.**

Potencia: **58 watt - 3900 lumen.**

Temperatura del color: **3000 k / 4000 k / 6000 k con memoria.**

PR: **67921.782 - 82**

← 600 mm →



Salida: **50 mm**

↑ 150 mm ↓





BORNEO 120

Plafón de techo con formas lineales y rectángulo central empotrado, ideal para cocinas y paredes de gran tamaño.




Mando a distancia

- Intensidad regulable
- Cambio de temperatura de color
- Memoria



NOVEDAD



Referencia: **1473 MC**



Color: **blanco mate.**

Material: **metal y metacrilato.**

Potencia: **112 watt - 7280 lumen.**

Temperatura del color: **3000 k / 4000 k / 6000 k con memoria.**

PR: **67921.782 - 129**



COVER 50

Plafón de techo cuadrado con formas rectas y elegantes.




Mando a distancia

- Intensidad regulable
- Cambio de temperatura de color
- Memoria



NOVEDAD



Referencia: **1478 M**



Color: **blanco mate.**

Material: **metal y metacrilato.**

Potencia: **82 watt - 5400 lumen.**

Temperatura del color: **3000 k / 4000 k / 6000 k con memoria.**

PR: **67921.782 - 110**





COVER 35

Plafón de techo cuadrado con formas rectas y elegantes.





Mando a distancia

- Intensidad regulable
- Cambio de temperatura de color
- Memoria



NOVEDAD



Salida: 50 mm

Referencia: **1479 M**

Color: **blanco mate.**

Material: **metal y metacrilato.**

Potencia: **58 watt - 3850 lumen.**

Temperatura del color: **3000 k / 4000 k / 6000 k con memoria.**

PR: **67921.782 - 82**




ELISE 50

Moderno plafón de pared y techo, sus círculos entrelazados hacen de él un diseño único.



Mando a distancia

- Intensidad regulable
- Cambio de temperatura de color
- Memoria



Salida: 50 mm

Referencia: **1477 MC**


Color: **blanco mate.**

Material: **metal y metacrilato.**

Potencia: **122 watt - 7930 lumen.**

Temperatura del color: **3000 k / 4000 k / 6000 k con memoria.**

PR: **67921.782 - 129**





ELISE 35

Moderno plafón de pared y techo, sus círculos entrelazados hacen de él un diseño único.



Mando a distancia

- Intensidad regulable
- Cambio de temperatura de color
- Memoria



NOVEDAD



← 350 mm →



↑ 350 mm ↓

Salida: 50 mm

Referencia: **1476 MC**

Color: **blanco mate.**

Material: **metal y metacrilato.**

Potencia: **78 watt - 5070 lumen.**

Temperatura del color: **3000 k / 4000 k / 6000 k con memoria.**

PR: **67921.782 - 99**



APLIQUES DE PARED

KOBO

Aplique de pared y techo con formas lineales y diseño de cuadros entrecruzados.



Mando a distancia

- Intensidad regulable
- Cambio de temperatura de color
- Memoria




KAPAS

Aplique de pared y techo con formas lineales de gran dimensión con 2 capas de luz.



Mando a distancia

- Intensidad regulable
- Cambio de temperatura de color
- Memoria



Referencia: **1308 -MC**


Color: **blanco mate.**

Material: **metal y metacrilato.**

Potencia: **39 watt - 3.020 lumen.**

Temperatura del color: **3000 k / 4000 k / 6000 k con memoria.**

PR: **26738.987 - 79**



Referencia: **6051-MC**


Color: **blanco mate.**

Material: **metal y metacrilato.**

Potencia: **53 watt - 4.866 lumen.**

Temperatura del color: **3000 k / 4000 k / 6000 k con memoria.**

PR: **26738.987 - 89**



KAPAS BLACK

Aplique de pared y techo con formas lineales de gran dimensión con 2 capas de luz.



Mando a distancia

- Intensidad regulable
- Cambio de temperatura de color
- Memoria



MAVIC

Aplique de pared y techo con formas lineales de gran dimensión con 2 capas de luz.



Mando a distancia

- Intensidad regulable
- Cambio de temperatura de color
- Memoria



Referencia: **6051 - MC**


Color: **negro mate.**

Material: **metal y metacrilato.**

Potencia: **53 watt - 4.866 lumen.**

Temperatura del color: **3000 k / 4000 k / 6000 k con memoria.**

PR: **26738.987 - 89**



Referencia: **6120 - MC**


Color: **blanco mate.**

Material: **metal y metacrilato.**

Potencia: **86 watt - 6.480 lumen.**

Temperatura del color: **3000 k / 4000 k / 6000 k con memoria.**

PR: **26738.987 - 89**





KAPAS MINI

Aplique de pared y techo con formas lineales.
De pequeña dimensión y gran potencia.
Con 2 capas de luz.



Mando a distancia
Intensidad regulable
Cambio de temperatura de color
Memoria



Referencia: **1235 - MC**

Color: **blanco mate.**

Material: **metal y metacrilato.**

Potencia: **25 watt - 2.520 lumen.**

Temperatura del color: **3000 k / 4000 k / 6000 k con memoria.**

PR: **26738.987 - 44**




RAS

Aplique de pared y techo con formas lineales
diseño elegante y gran potencia de luz.



Mando a distancia
Intensidad regulable
Cambio de temperatura de color
Memoria



Referencia: **1247 - MC**

Color: **blanco mate.**

Material: **metal y metacrilato.**

Potencia: **27 watt - 2.710 lumen.**

Temperatura del color: **3000 k / 4000 k / 6000 k con memoria.**

PR: **26738.987 - 44**



RAS XL

Aplique de pared y techo con formas lineales diseño elegante y gran potencia de luz.



Mando a distancia

- Intensidad regulable
- Cambio de temperatura de color
- Memoria



KUBIC

Aplique de pared minimalista con composición de 2 cuadros de luz de pequeña dimensión y gran potencia.





Mando a distancia

- Intensidad regulable
- Cambio de temperatura de color
- Memoria



NOVEDAD



Referencia: **1441 - MC**



Color: **blanco mate.**

Material: **metal y metacrilato.**

Potencia: **50 watt - 3150 lumen.**

Temperatura del color: **3000 k / 4000 k / 6000 k con memoria.**

PR: **26738.987 - 89**



Referencia: **1248 - MC**

Color: **blanco mate.**

Material: **metal y metacrilato.**

Potencia: **60 watt - 5.340 lumen.**

Temperatura del color: **3000 k / 4000 k / 6000 k con memoria.**

PR: **26738.987 - 44**



STYLO

Aplique de pared y techo con 3 aros sobrepuestos creando una composición de gran dimensión.



Mando a distancia

Intensidad regulable
Cambio de temperatura de color
Memoria




KIRA

Aplique de pared y techo de gran longitud y diseño elegante con formas redondeadas.



Mando a distancia

Intensidad regulable
Cambio de temperatura de color
Memoria



Referencia: **1250 - MC**



Color: **blanco mate.**

Material: **metal y metacrilato.**

Potencia: **85 watt - 7.278 lumen.**

Temperatura del color: **3000 k / 4000 k / 6000 k con memoria.**

PR: **26738.987 - 169**



Referencia: **1311**

Color: **blanco mate.**

Material: **metal y metacrilato.**

Potencia: **36 watt - 3.390 lumen.**

Temperatura del color: **3000 k / 4000 k / 6000 k con memoria.**

PR: **26738.987 - 79**





APLIQUES DE PARED

KIRA WOOD

Aplique de pared y techo de gran longitud y diseño elegante con formas redondeadas combinado en madera y blanco.



Mando a distancia

- Intensidad regulable
- Cambio de temperatura de color
- Memoria



Referencia: **1312**

Color: **blanco mate, efecto madera haya.**

Material: **metal y metacrilato.**

Potencia: **24W 36 watt - 3.390 lumen.**

Temperatura del color: **3000 k / 4000 k / 6000 k con memoria.**

PR: **26738.987 - 79**



APLIQUES DE PARED

OTAWA 40

Aplique de pared y techo y diseño elegante con formas rectas.



Mando a distancia

- Intensidad regulable
- Cambio de temperatura de color
- Memoria



Referencia: **1475 MC**


Color: **blanco mate.**

Material: **metal y metacrilato.**

Potencia: **24 watt - 1560 lumen.**

Temperatura del color: **3000 k / 4000 k / 6000 k con memoria.**

PR: **26738.987 - 49**



NOVEDAD

OTAWA 60

Aplique de pared y techo de gran longitud y diseño elegante con formas rectas.



Mando a distancia

Intensidad regulable
Cambio de temperatura de color
Memoria



NOVEDAD

SPOT

Aplique de pared de lectura con cabeza de foco mini, Con bombilla gu10 mini fácilmente sustituible.



Bombilla

GU10 MINI
(no incluida)



NOVEDAD



Referencia: **1474 MC**


Color: **blanco mate.**

Material: **metal y metacrilato.**

Potencia: **34 watt - 2210 lumen.**

Temperatura del color: **3000 k / 4000 k / 6000 k con memoria.**

PR: **26738.987 - 79**



Referencia: **1485**

Color: **blanco texturizado.**

Material: **metal.**

Potencia: **según bombilla.**

Bombilla: **mini gu 10 (no incluida).**

PR: **160053.767 - 22**



Referencia: **1486**

Color: **negro texturizado.**

Material: **metal.**

Potencia: **según bombilla.**

Bombilla: **mini gu 10 (no incluida).**

PR: **160053.767 - 22**



MOL

Aplique lector con brazo moldeable con cabeza mini cilíndrica y diseño minimalista, con bombilla mini gu10 fácilmente sustituible.



Bombilla
GU10 MINI
(no incluida)



NOVEDAD



Referencia: **1486**

Color: **blanco texturizado.**

Material: **metal.**

Potencia: **según bombilla.**

Bombilla: **mini gu 10 (no incluida).**

PR: **160053.767 - 24**

Referencia: **1484**

Color: **negro texturizado.**

Material: **metal.**

Potencia: **según bombilla.**

Bombilla: **mini gu 10 (no incluida).**

PR: **160053.767 - 24**



NEVADA BLACK

Aplique de pared minimalista con iluminación de lectura y luz indirecta con encendido independiente.



Referencia: **5001-N**

Color: **negro texturizado.**

Material: **metal.**

Potencia: **7 watt indirecta 830 lm y 3,5 watt lector 300 lm.**

Temperatura del color: **3000 k.**

RA: **92**

PR: **160053.767 - 54**

← 140 mm →



Salida: **70 mm**



NEVADA

Aplique de pared minimalista con iluminación de lectura y luz indirecta con encendido independiente.

EAGLE RISE

BRIDGELUX



Referencia: **5001**

Color: **blanco texturizado.**

Material: **metal.**

Potencia: **7 watt indirecta 830 lm y 3,5 watt lector 300 lm.**

Temperatura del color: **3000 k.**

RA: **92**

PR: **160053.767 - 54**



← 140 mm →



Salida: **70 mm**

KUR

Aplique de pared con iluminación de lectura y luz indirecta con encendido independiente. La luz de lectura colocada en la parte superior evita el descolgamiento del lector.

EAGLE RISE

BRIDGELUX



Referencia: **1317**

Color: **blanco texturizado.**

Material: **metal.**

Potencia: **6 watt indirecta 750 lm y 3,5 watt lector 300 lm.**

Temperatura del color: **3000 k.**


RA: **92**

PR: **160053.767 - 54**



KUR BLACK

Aplique de pared con iluminación de lectura y luz indirecta con encendido independiente. La luz de lectura colocada en la parte superior evita el descolgamiento del lector.



Referencia: **1318**

Color: **negro texturizado.**


Material: **metal.**

Potencia: **6 watt indirecta 750 lm y 3,5 watt lector 300 lm.**

Temperatura del color: **3000 k.**

RA: **92**

PR: **160053.767 - 54**



SKY

Aplique de pared de lectura con cabeza de foco mini, cabe destacar su reducido tamaño y gran potencia.



Referencia: **1314**

Color: **blanco texturizado.**

Material: **metal.**

Potencia: **3,5 watt 300 lm.**

Temperatura del color: **3000 k.**

RA: **92**

PR: **160053.767 - 28**



SKY BLACK

Aplicador de pared de lectura con cabeza de foco mini, cabe destacar su reducido tamaño y gran potencia.



Referencia: **1315**

Color: **negro texturizado.**

Material: **metal.**

Potencia: **3,5 watt 300 lm.**

Temperatura del color: **3000 k.**


RA: **92**

PR: **160053.767 - 28**



NAT

Aplicador lector con brazo moldeable con cabeza rectangular y diseño minimalista.



Referencia: **1316**

Color: **blanco texturizado.**


Material: **metal.**

Potencia: **3,5 watt lector 320 lm.**

Temperatura del color: **3000 k.**

RA: **92**

PR: **160053.767 - 34**



NAT BLACK

Aplicador de lectura con brazo moldeable con cabeza rectangular y diseño minimalista.



Referencia: **1439**

Color: **negro texturizado.**

Material: **metal.**

Potencia: **3,5 watt lector 320 lm.**

Temperatura del color: **3000 k.**

RA: **92**

PR: **160053.767 - 34**



FOSTER

Aplicador de pared con un diseño original, con luz arriba, abajo y delante dando así una iluminación general.



Modulo led imantado 24 w

Facilmente sustituible

Incluido.



Referencia: **1300C** (módulo led 3000K 24w 2800lm)


Referencia: **1301N** (módulo led 4000K 24w 2800lm)

Color: **blanco.**

Material: **metal.**

Temperatura del color: **3000k cálida / 4000k blanca natural.**

PR: **160477.756 - 64**



Salida: **72 mm**

OZONO

Aplique de pared con un diseño original, con luz arriba, abajo y delante dando así una iluminación general.



Modulo led imantado 24 w
Facilmente sustituible
Incluido.



Referencia: **1302C** (módulo led 3000K 24w 2800lm)

Referencia: **1303N** (módulo led 4000K 24w 2800lm)

Color: **blanco.**

Material: **metal.**

Temperatura del color: **3000k cálida / 4000k blanca natural.**

PR: **160477.756 - 64**





NART

Aplique pared de formas elegantes.



Modulo led imantado 24 w
Facilmente sustituible
Incluido.



Referencia: **1021C** (módulo led 3000K 24w 2800lm)

Referencia: **1021N** (módulo led 4000K 24w 2800lm)

Referencia: **1022** (bombilla led R7S 18wat sustituible, no incluida)


Color: **blanco.**

Material: **metal.**

Potencia: **2 opciones (modulo led: 24 watt) o (R7S: hasta 32 watt).**

Temperatura del color: **3000k cálida / 4000k blanca natural.**

PR: **160477.756 - 64**



UP

Diseño original con luz up down indirecta.



Modulo led imantado 24 w
Facilmente sustituible
Incluido.



Referencia: **1027C** (módulo led 3000K 24w 2800lm)

Referencia: **1027N** (módulo led 4000K 24w 2800lm)

Referencia: **1028** (bombilla led R7S 18wat sustituible, no incluida)

Color: **blanco.**

Material: **metal.**

Potencia: **2 opciones (modulo led: 24 watt) o (R7S: hasta 32 watt).**

Temperatura del color: **3000k cálida / 4000k blanca natural.**

PR: **160477.7732 - 49**



LÁSER

Aplique de pared elegante con iluminación arriba y abajo Y apertura de cuadrados para iluminación delantera.



Modulo led imantado 24 w
Facilmente sustituible
Incluido.



Referencia: **1194C** (módulo led 3000K 24w 2800lm)

Referencia: **1194N** (módulo led 4000K 24w 2800lm)

Color: **blanco.**

Material: **metal.**

Potencia: **módulo led 24 watt incluido.**

Temperatura del color: **3000k cálida / 4000k blanca natural.**

PR: **160477.723 - 59**



LINEAL

Diseño original con luz general frontal.



Modulo led imantado 24 w
Facilmente sustituible
Incluido.



Referencia: **1029C** (módulo led 3000K 24w 2800lm)

Referencia: **1029N** (módulo led 4000K 24w 2800lm)

Referencia: **1030** (bombilla led R7S 18wat sustituible, no incluida)

Color: **blanco.**

Material: **metal.**

Potencia: **2 opciones (módulo led: 24 watt) o (R7S: hasta 32 watt).**

Temperatura del color: **3000k cálida / 4000k blanca natural.**

PR: **160477.756 - 64**



LADRI

Aplicado de pared de formas elegantes.



Modulo led imantado 24 w
Facilmente sustituible
Incluido.



Referencia: **1031C** (módulo led 3000K 24w 2800lm)

Referencia: **1031N** (módulo led 4000K 24w 2800lm)

Referencia: **1032** (bombilla led R7S 18wat sustituible, no incluida)


Color: **blanco.**

Material: **metal.**

Potencia: **2 opciones (módulo led 24 watt) o (R7S: hasta 32 watt).**

Temperatura del color: **3000k cálida / 4000k blanca natural.**

PR: **160477.756 - 64**



METAL

Aplicador de pared con diseño sencillo y amplia luz general.



Modulo led imantado 24 w
Facilmente sustituible
Incluido.

SILI - 20

Aplicador diseño minimalista rectangular con gran iluminación.



Modulo led imantado 24 w
Facilmente sustituible
Incluido.



Referencia: **1043C** (módulo led 3000K 24w 2800lm)

Referencia: **1043N** (módulo led 4000K 24w 2800lm)

Referencia: **1044** (bombilla led R7S 18wat sustituible, no incluida)

Color: **blanco.**

Material: **metal.**

Potencia: **2 opciones (módulo led: 24 watt) o (R7S: hasta 32 watt).**

Temperatura del color: **3000k cálida / 4000k blanca natural.**

PR: **160477.756 - 49**



Referencia: **1045C** (módulo led 3000K 24w 2800lm)

Referencia: **1045N** (módulo led 4000K 24w 2800lm)

Referencia: **1046** (bombilla led R7S hasta 32wat sustituible, no incluida)


Color: **inox satinado.**

Material: **acero inoxidable.**

Potencia: **2 opciones (módulo led 24 watt) o (R7S: hasta 32 watt).**

Temperatura del color: **3000k cálida / 4000k blanca natural.**

PR: **160477.756 - 53**



SILI - 30

Aplique de diseño minimalista rectangular y gran iluminación.



Modulo led imantado 24 w
Facilmente sustituible
Incluido.



Referencia: **1047C** (módulo led 3000K 24w 2800lm)

Referencia: **1047N** (módulo led 4000K 24w 2800lm)

Referencia: **1048** (bombilla led 2X E-27 sustituible, no incluida)

Color: **inox satinado.**




Material: **acero inoxidable.**

Potencia: **2 opciones (módulo led: 24 watt) o (R7S: hasta 32 watt).**

Temperatura del color: **3000k cálida / 4000k blanca natural.**

PR: **160477.756 - 59**



SILI - 60

Aplique de diseño minimalista rectangular y con gran iluminación.



x2 Módulos led imantados 24 w
Facilmente sustituible
Incluido.



Referencia: **1049C** (x2 módulo led 3000K 24w 4800lm)

Referencia: **1049N** (x2 módulo led 4000K 24w 4800lm)

Referencia: **1050** (bombilla led E-27 hasta 60wat sustituible, no incluida)

Color: **inox satinado.**



Material: **acero inoxidable.**

Potencia: **2 opciones (x2 módulo led 24 watt) o (4 x E-27 : hasta 30 watt)**

Temperatura del color: **3000k cálida / 4000k blanca natural.**

PR: **160477.756 - 139**



UP DOWN - 20

Aplicado diseño minimalista de formas rectas.



Modulo led imantado 24 w
Facilmente sustituible
Incluido.



Referencia: **1051C** (módulo led 3000K 24w 2800lm)
Referencia: **1051N** (módulo led 4000K 24w 2800lm)
Referencia: **1052** (bombilla led R7S 18W sustituible, no incluida)

Color: **inox satinado.**



Material: **acero inoxidable.**

Potencia: **2 opciones (modulo led: 24 watt) o (R7S: hasta 32 watt).**

Temperatura del color: **3000k cálida / 4000k blanca natural.**

PR: **160477.756 - 54**



UP DOWN - 30

Aplicado diseño minimalista de formas rectas.



Modulo led imantado 24 w
Facilmente sustituible
Incluido.



Referencia: **1053C** (módulo led 3000K 24w 4800lm)
Referencia: **1053N** (módulo led 4000K 24w 4800lm)
Referencia: **1054** (bombilla led 2 x E-27 hasta 30w sustituible, no incluida)

Color: **inox satinado.**



Material: **acero inoxidable.**

Potencia: **2 opciones (modulo led 24 watt) o (R7S : hasta 32 watt).**

Temperatura del color: **3000k cálida / 4000k blanca natural.**

PR: **160477.756 - 59**



■ PCB 2. 3000k

Módulo led de alta potencia, sustitución rápida imantada especial para nuestros aplique de fabricación propia.




Modulo led directo 220v.
Fácilmente intercambiable para nuestros apliques de fabricación propia.

Referencia: **1190**

Modulo led 24wat 2.800 lumen 4000k.

Color: **blanco mate.**

PR: **3400.69 -10**



■ PCB 2. 4000k

Módulo led de alta potencia, sustitución rápida imantada especial para nuestros aplique de fabricación propia.




Modulo led directo 220v.
Fácilmente intercambiable para nuestros apliques de fabricación propia.

Referencia: **1191**

Módulo led 24 watt 2.800 lumen 3000k.

Color: **blanco mate.**

PR: **3400.69 -10**



 **TÉCNICO**

SOLFA

Empotrable de aluminio efecto hundido y efecto confort visual.

SOLFA 12

Empotrable de aluminio efecto hundido más aro embellecedor circular, incrementando su medida a 120 mm. Para agujeros de gran tamaño.


NOVEDAD



Referencia: **1340**
Color: **blanco texturizado.**

Referencia: **1341**
Color: **negro texturizado.**

Bombilla: **1 x gu-10 no incluida fácilmente sustituible.**
PR: **46332.783 - 4,6**



Referencia: **1485**
Color: **blanco texturizado.**

Bombilla: **1 x gu-10 (no incluida) fácilmente sustituible.**
PR: **46332.783 - 8**




SOLFA BLACK 12

Empotrable de aluminio efecto hundido más aro embellecedor circular, incrementando su medida a 120 mm. Para agujeros de gran tamaño.

KONI

Empotrable de aluminio efecto hundido orientable.

NOVEDAD



Referencia: **1461**

Color: **negro texturizado.**

Bombilla: **1 x gu-10 (no incluida) fácilmente sustituible.**

PR: **46332.783 - 9**



Referencia: **1336**

Color: **blanco texturizado.**

Bombilla: **1 x gu-10 (no incluida) fácilmente sustituible.**

PR: **46332.783 - 5,4**

Referencia: **1337**

Color: **negro texturizado.**






KONI 12

Empotrable de aluminio efecto hundido orientable más aro embellecedor circular, incrementando su medida a 120 mm. Para agujeros de gran tamaño.

NOVEDAD




Referencia: **1358**

Color: **blanco texturizado.**

Bombilla: **1 x gu-10 (no incluida) fácilmente sustituible.**


PR: **46332.783 - 9**



KONI BLACK 12

Empotrable de aluminio efecto hundido orientable más aro embellecedor circular, incrementando su medida a 120 mm. Para agujeros de gran tamaño.

NOVEDAD




Referencia: **1420**

Color: **negro texturizado.**

Bombilla: **1 x gu-10 (no incluida) fácilmente sustituible.**

PR: **46332.783 - 9**





ALUX

Empotrable de aluminio orientable.



Referencia: **1332**

Color: **blanco texturizado.**

Referencia: **1333**

Color: **negro texturizado.**



Bombilla: **1 x gu-10 no incluida.**
PR: **46332.783 - 5,2**



ALUX 12

Empotrable de aluminio orientable más aro embellecedor circular, incrementando su medida a 120 mm. Para agujeros de gran tamaño.



Empotrable

Aro embellecedor circular

Incremento de tamaño a 12 cm

Referencia: **1459**

Color: **blanco texturizado.**

Bombilla: **1 x gu-10 (no incluida) fácilmente sustituible.**

PR: **46332.783- 9**




NOVEDAD



ALUX BLACK 12

Empotrable de aluminio orientable más aro embellecedor circular, incrementando su medida a 120 mm. Para agujeros de gran tamaño.

NOVEDAD



Referencia: **1421**

Color: **negro texturizado.**

Bombilla: **1 x gu-10 (no incluida) fácilmente sustituible.**

PR: **46332.783- 9**



SLIM

Plafón led de superficie con altura reducida.



Modulo led imantado 7 w

Facilmente sustituible
Incluido.



Referencia: **1424** (3000 K)

Referencia: **1425** (4000 K)

Color: **blanco texturizado.**

Bombilla: **1 x modulo led 7 w 540 lm sustituible 3000K O 4000K (incluido).**

PR: **46332.783 - 24**



Referencia: **1426** (3000 K)

Referencia: **1427** (4000 K)

Color: **negro texturizado.**





TÉCNICO 

SELEN

Empotrable de aluminio efecto hundido estanco IP 65 especial para baños y exteriores.



Referencia: **1330**

Color: **blanco texturizado.**

Referencia: **1331**

Color: **negro texturizado.**

Agujero empotrar:

← 76 mm →



Bombilla: **gu10 (no incluida).**

PR: **46332.783 - 7,2**



TÉCNICO 

LADER

Empotrable de aluminio efecto hundido con iluminación lateral 45 grados especial para iluminar armarios y bañar paredes.



Referencia: **1338**

Color: **blanco texturizado.**

Referencia: **1339**


Color: **negro texturizado.**

Bombilla: **1 x gu-10 (no incluida) fácilmente sustituible.**

PR: **46332.783 - 6**

Diámetro agujero:

← 80 mm →





ILUMINACIÓN EXTERIOR

CUB

Sobremuro y baliza de exterior cuadrada.



Referencia: **1060**

Color: **gris oscuro oxiron.**

Material: **en acero inoxidable 304, imprimación + pintura al horno a 200 grados. Metraquilato plexiglás de 20 años de vida. IP 54.**

Potencia: **1 x E-27 no incluida.**

PR: **160477.756 - 179**



CUADRO 150

Sobremuro y baliza de exterior cuadrada.




Referencia: **1061**

Color: **gris oscuro oxiron.**

Material: **en acero inoxidable 304, imprimación + pintura al horno a 200 grados. Metraquilato plexiglás de 20 años de vida. IP 54.**

Potencia: **1 x E-27 no incluida.**

PR: **160477.756 - 115**





CUADRO 250

Sobremuro y baliza de exterior cuadrado.




Referencia: **1062**

Color: **gris oscuro oxiron.**

Material: **en acero inoxidable 304, imprimación + pintura al horno a 200 grados. Metraquilato plexiglás de 20 años de vida. IP 54.**

Potencia: **1 x E-27 no incluida.**

PR: **160477.756 - 149**



BALI 45

Baliza de exterior cuadrada.




Referencia: **1063**

Color: **gris oscuro oxiron.**

Material: **en acero inoxidable 304, imprimación + pintura al horno a 200 grados. Metraquilato plexiglás de 20 años de vida. IP 54.**

Potencia: **1 x E-27 no incluida.**


PR: **160477.756 - 129**





BALI 190

Farola de exterior de aluminio pintura al horno a 200 grados con imprimación.



Referencia: **1064**

Color: **gris oscuro oxiron.**

Material: **aluminio, imprimación + pintura al horno a 200 grados. Metraquilato plexiglass de 20 años de vida. IP 54.**

Potencia: **1 x E-27 (no incluida).**

PR: **160477.756 - 590**



NAIA 25

Aplique de exterior mediano con iluminación abajo y frontal no ilumina hacia arriba.





Referencia: **1066**

Color: **gris oscuro oxiron.**

Material: **en acero inoxidable 304, imprimación + pintura al horno a 200 grados. Metraquilato plexiglass de 20 años de vida. IP 54.**

Potencia: **1 X R7S hasta 25 watt sustituible (no incluida).**

PR: **160477.756 - 79**



Salida: 70 mm

NAIA 32

aplique de exterior maxi iluminación abajo y frontal, no ilumina hacia arriba.




Referencia: **1065**

Color: **gris oscuro oxiron.**

Material: **en acero inoxidable 304, imprimación + pintura al horno a 200 grados. Metraquilato plexiglás de 20 años de vida. IP 54.**

Potencia: **2 x E-27 (no incluida).**

PR: **160477.756 - 109**



SURF

Aplicador de pared exterior con iluminación general y gran potencia de luz.



Referencia: **1241**

Color: **negro.**

Material: **aluminio.**

Potencia: **18 watt led integrado - 1.780 lumens.**

Temperatura de color: **3000k.**

Grado de estanqueidad: **IP 54**

PR: **160477.756 - 36**





ORION

Aplique de pared mini con palas para regular haz de luz.



Interruptor CCT
Cambio de temperatura de color

Cálido Neutro Frio



Referencia: **5015**

Color: **blanco.**

Referencia: **5016**

Color: **negro.**


Material: **aluminio.**

Potencia: **10 watt led. 1.100 lumens led integrado incluido.**

Temperatura de color: **CCT 3000k / 4000K / 6000K.**

Grado de estanqueidad: **IP 65**

PR: **160477.756 - 32**



Salida: 100 mm


MURANO

Aplique de pared exterior con palas para regular haz de luz.



Interruptor CCT
Cambio de temperatura de color

Cálido Neutro Frio



Referencia: **1428**

Color: **blanco texturizado.**

Material: **aluminio.**

Potencia: **4 x 5 watt = 20 watt led - 1.890 lumens led integrado incluido.**

Temperatura de color: **CCT 3000k / 4000K / 6000K.**

Grado de estanqueidad: **IP 65**

PR: **160477.756 - 59**



Salida: 100 mm


MURANO BLACK

Aplique de pared mini con palas para regular haz de luz.



Interruptor CCT

Cambio de temperatura de color



Cálido Neutro Frio



Referencia: **1429**

Color: **negro texturizado.**



Salida: 100 mm



Material: **aluminio.**

Potencia: **4 x 5 watt = 20 watt led - 1.890 lumens led integrado incluido.**

Temperatura de color: **CCT 3000k / 4000K / 6000K.**

Grado de estanqueidad: **IP 65**

PR: **160477.756 - 59**


FLOP

Aplique de pared exterior con palas para regular haz de luz.




Interruptor CCT

Cambio de temperatura de color



Cálido Neutro Frio



Salida: 100 mm

Referencia: **1454**

Color: **blanco texturizado.**

Material: **aluminio.**

Potencia: **2 x 6 watt = 1100 lumen led integrado incluido.**

Temperatura de color: **CCT 3000k / 4000K / 6000K.**

Grado de estanqueidad: **IP 65**

PR: **160477.756 - 36**




FLOP BLACK

Aplique de pared exterior con palas para regular haz de luz.



Interruptor CCT

Cambio de temperatura de color



Cálido Neutro Frio


KING

Aplique de pared maxi con palas para regular haz de luz.



Interruptor CCT

Cambio de temperatura de color



Cálido Neutro Frio



Referencia: **1455**

Color: **negro texturizado.**

Material: **aluminio.**

Potencia: **2 x 6 watt = 1100 lumen led integrado incluido.**

Temperatura de color: **CCT 3000k / 4000K / 6000K.**

Grado de estanqueidad: **IP 65**

PR: **160477.756 - 36**



Salida: **100 mm**



Referencia: **1452**

Color: **blanco texturizado.**


Material: **aluminio.**

Potencia: **2 x 10 watt 1890 lumens led integrado incluido.**

Temperatura de color: **CCT 3000k / 4000K / 6000K.**

Grado de estanqueidad: **IP 65**

PR: **160477.756 - 59**



Salida: **120 mm**


KING BLACK

Aplicador de pared exterior con palas para regular haz de luz.



Interruptor CCT

Cambio de temperatura de color



Cálido Neutro Frio



Referencia: **1453**

Color: **negro texturizado.**


Material: **aluminio.**

Potencia: **2 x 10 watt 1890 lumens led integrado incluido.**

Temperatura de color: **CCT 3000k / 4000K / 6000K.**

Grado de estanqueidad: **IP 65**

PR: **160477.756 - 59**



Salida: **120 mm**



BEGUR

Aplicador de pared exterior rectangular con iluminación general.



Referencia: **1431**

Color: **negro texturizado.**

Material: **aluminio.**

Bombilla: **1 x E-27 (no incluida).**

Temperatura de color: **según bombilla.**

Grado de estanqueidad: **IP 65**

PR: **160477.756 - 36**



Salida: **103 mm**





TURÍN

Aplique de pared con iluminación up and Down con líneas rectas y bombillas fácilmente sustituibles.



Referencia: **1239**
Color: **negro texturizado.**



Salida: 65 mm

Material: **aluminio.**
Potencia: **2 x GU10 (no incluidas) - IP 54.**
Temperatura de color: **según bombilla.**
Grado de estanqueidad: **IP 54**
PR: **160477.756 - 19**



ROTARY


Baliza de exterior minimalista con perfil estrecho e iluminación giratoria.



Cabezal giratorio
300°



Referencia: **1436**
Color: **negro texturizado.**



Material: **aluminio.**
Potencia: **12 watt led.**
Temperatura de color: **3000k.**
Grado de estanqueidad: **IP 65**
PR: **160477.756 - 79**





DRON

Aplique de pared exterior con baños de luz hacia abajo para marcación de paso.



Referencia: **1204**
Color: **negro texturizado.**



Material: **aluminio.**
Potencia: **6 watt led integrado - 450 lumens.**
Temperatura de color: **3000k.**
Grado de estanqueidad: **IP 54**
PR: **160477.756 - 29**



LOAN

Aplique empotrado de exterior e interior con iluminación direccionada hacia abajo para bañar pasos.




Referencia: **1210**
Color: **negro texturizado.**



Referencia: **1254**
Color: **blanco texturizado.**

Material: **aluminio.**
Potencia: **3 watt led integrado - 280 lumen.**
Temperatura de color: **3000k.**
Grado de estanqueidad: **IP 54**
PR: **160477.756 - 18**



PIK

Foco con piqueta de exterior de forma cilíndrica minimalista, su cabezal roscado hace muy fácil la sustitución de bombillas.



Referencia: **1245**

Color: **negro texturizado.**

Material: **aluminio.**

Potencia: **1 x GU10 led (no incluida).**

Temperatura de color: **Según bombilla.**

Grado de estanqueidad: **IP 65**

PR: **160477.756 - 28**



LONG 100

Aplique de pared y techo de exterior e interior con líneas minimalistas. Finas, largas y muy elegantes.



Referencia: **1244**

Color: **negro texturizado.**


Material: **aluminio.**

Potencia: **24 watt led - 2.200 lumens led integrado incluido.**

Temperatura de color: **3000k.**

Grado de estanqueidad: **IP 65**

PR: **160477.756 - 99**



← 80 mm →

Salida: 40 mm


LONG 60

Aplique de pared y techo de exterior e interior con líneas minimalistas. Finas, largas y muy elegantes.



Interruptor CCT


Cambio de temperatura de color



Cálido Neutro Frio



ACERO
INOXIDABLE



600 mm

← 80 mm →

Salida: 40 mm



Referencia: **1243**

Color: **negro texturizado.**

Material: **acero inoxidable.**

Potencia: **16 watt led - 1.480 lumens
led integrado incluido.**

Temperatura de color: **CCT 3000k / 4000K / 6000K.**

Grado de estanqueidad: **IP 65**

PR: **160477.756 - 89**

QUARA

Sobre muro de exterior cuadrado.



Referencia: **1438**

Color: **negro.**


Material: **aluminio.**

Potencia: **1 x E-27 no incluida.**

Temperatura de color: **Según bombilla.**

Grado de estanqueidad: **IP 65**

PR: **160477.756 - 69**



260 mm

210 mm

210 mm




SCENIC

Baliza de exterior cuadrada, su apertura de barras proyecta un efecto de luz espectacular.



Bombilla
GU10
(no incluida)



Referencia: **1437**

Color: **negro texturizado.**

Material: **aluminio.**

Bombilla: **1 x gu10 - hasta 10 wat led sustituible (no incluida).**

Temperatura de color: **Según bombilla.**

Grado de estanqueidad: **IP 65**

PR: **160477.756 - 69**



SPIN

Foco con piqueta de exterior de forma cilíndrica, su sistema hace muy fácil la sustitución de bombillas.



Referencia: **1481**

Color: **negro texturizado.**

Material: **aluminio.**

Potencia: **1 x GU10 led (no incluida).**

Temperatura de color: **Según bombilla.**

Grado de estanqueidad: **IP 65**

PR: **160477.756 - 16**



SUMATRA

Aplique de pared exterior rectangular con iluminación arriba y abajo.



Bombilla
E-27
(no incluida)



Referencia: **1480**

Color: **negro texturizado.**


Material: **aluminio.**

Bombilla: **1 x E-27 (no incluida)**

Temperatura de color: **Según bombilla.**

Grado de estanqueidad: **IP 65**

PR: **160477.756 - 38**



ERLO

Alique de pared exterior con iluminación general y gran potencia de luz.



Bombilla
E-27
(no incluida)



Referencia: **1482**

Color: **negro.**


Material: **aluminio.**

Bombilla: **E -27**

Potencia: **según bombilla.**

Grado de estanqueidad: **IP 65**

PR: **160477.756 - 36**



NOVEDAD

NOVEDAD




 ILUMINACIÓN COLGANTE



APPLE

Colgante con diseño Apple, pieza de gran peso gracias a su aluminio macizo torneado. Salida de luz por la parte baja y decoración lumínica central.



Referencia: **1351**

Color: **blanco texturizado.**

Material: **aluminio macizo.**

Potencia: **7 watt - 550 lumens.**



Temperatura de color: **4000k.**

PR: **160477.75649 - 34**



APPLE BLACK

Colgante con diseño apple , pieza de gran peso gracias a su aluminio macizo torneado. Salida de luz por la parte baja y decoración lumínica central.



Referencia: **1352**


Color: **negro texturizado.**

Material: **aluminio macizo.**

Potencia: **7 watt - 550 lumens.**

Temperatura de color: **4000k.**

PR: **160477.756.49 - 34**



LEF

Colgante led diseño con salida de luz por la parte baja e iluminación indirecta en la cúpula.



Referencia: **1350**

Color: **blanco texturizado.**

Material: **aluminio.**

Potencia: **7 watt - 550 lumens.**

Temperatura de color: **4000k.**

PR: **160477.756.49 - 69**



JAVA

Colgante led diseño con Salida de luz por la parte baja e iluminación hacia arriba y línea de luz decorativa.



Referencia: **1449**

Color: **blanco texturizado.**

Material: **aluminio.**

Potencia: **10 watt - 890 lumen.**


Temperatura de color: **3000k.**

PR: **160477.756.49 - 49**



JAVA BLACK

Colgante led diseño, con Salida de luz por la parte baja e iluminación hacia arriba y línea de luz decorativa central.



Referencia: **1450**

Color: **negro texturizado.**

Material: **aluminio.**

Potencia: **10 watt - 890 lumen.**


Temperatura de color: **3000k.**

PR: **160477.756.49 - 49**



SUPRA BLACK

Colgante led minimalista, su iluminación con 6 leds Individuales dirigida hacia abajo, lo hacen una pieza única.



Referencia: **1458**

Color: **negro texturizado.**

Material: **aluminio.**

Potencia: **6 watt - 520 lumens.**

Temperatura de color: **3000k.**

PR: **160477.756.49 - 49**






KONO BLACK

Colgante minimalista de forma cónica.



Bombilla
GU - 10
(no incluida)



Referencia: **1345**

Color: **negro texturizado.**

Material: **aluminio.**

Potencia: **1 x GU - 10 fácil sustitución bombilla (no incluida).**

PR: **160477.756.49 - 24**




KONO BLACK 2

Colgante minimalista de forma cónica.



Bombilla
GU - 10
(no incluida)




Referencia: **1412**

Color: **negro texturizado.**

Material: **aluminio.**

Potencia: **2 x GU - 10 fácil sustitución bombilla (no incluida).**

PR: **160477.756.49 - 63**



KONO BLACK 3

Colgante minimalista de forma cónica.



Bombilla
GU - 10
(no incluida)



Referencia: **1413**

Color: **negro texturizado.**

Material: **aluminio.**

Potencia: **3 x GU - 10 fácil sustitución bombilla (no incluida).**

PR: **160477.756.49 - 88**



KONO

Colgante minimalista de forma cónica.



Bombilla
GU - 10
(no incluida)





Referencia: **1344**

Color: **blanco texturizado.**

Material: **aluminio.**

Potencia: **1 x GU - 10 fácil sustitución bombilla no incluida.**

PR: **160477.756.49 - 24**





KONO 2

Colgante minimalista de forma cónica.



Bombilla
GU - 10
(no incluida)



Referencia: **1409**

Color: **blanco texturizado.**

Material: **aluminio.**

Potencia: **2 x GU - 10 fácil sustitución bombilla (no incluida).**

PR: **160477.756.49 - 63**



KONO 3

Colgante minimalista de forma cónica.



Bombilla
GU - 10
(no incluida)



Referencia: **1410**

Color: **blanco texturizado.**

Material: **aluminio.**

Potencia: **3 x GU - 10 fácil sustitución bombilla (no incluida).**

PR: **160477.756.49 - 88**




KONO BLACK MINI

Colgante minimalista de forma cónica.



Bombilla
GU10 MINI
(no incluida)




Referencia: **1491**

Color: **negro texturizado.**

Material: **aluminio.**

Potencia: **1 x GU - 10 fácil sustitución bombilla (no incluida).**

PR: **160477.756.49 - 24**




KONO BLACK MINI 2

Colgante minimalista de forma cónica.



Bombilla
GU10 MINI
(no incluida)




Referencia: **1488**

Color: **negro texturizado.**

Material: **aluminio.**

Potencia: **2 x GU - 10 fácil sustitución bombilla (no incluida).**

PR: **160477.756.49 - 63**



NOVEDAD

NOVEDAD

KONO BLACK MINI 3

Colgante minimalista de forma cónica.



Bombilla
GU10 MINI
(no incluida)



KONO MINI

Colgante minimalista de forma cónica.



Bombilla
GU10 MINI
(no incluida)



NOVEDAD

NOVEDAD



Referencia: **1413**

Color: **negro texturizado.**

Material: **aluminio.**

Potencia: **3 x GU -10 fácil sustitución bombilla (no incluida).**

PR: **160477.756.49 - 88**



Referencia: **1492**

Color: **blanco texturizado.**

Material: **aluminio.**

Potencia: **1 x mini GU - 10 fácil sustitución bombilla (no incluida).**

PR: **160477.756.49 - 24**





KONO MINI 2

Colgante minimalista de forma cónica.



Bombilla
GU10 MINI
(no incluida)



NOVEDAD



Referencia: **1490**

Color: **blanco texturizado.**

Material: **aluminio.**

Potencia: **2 x mini GU - 10 fácil sustitución bombilla (no incluida).**

PR: **160477.756.49 - 63**



KONO MINI 3

Colgante minimalista de forma cónica.



Bombilla
GU10 MINI
(no incluida)



Referencia: **1489**

Color: **blanco texturizado.**

Material: **aluminio.**

Potencia: **3 x mini GU - 10 fácil sustitución bombilla (no incluida).**

PR: **160477.756.49 - 88**




MINIMAL BLACK

Colgante minimalista de forma cilíndrica.



Bombilla
GU - 10
(no incluida)



Referencia: **1347**
Color: **negro texturizado.**

Material: **aluminio.**
Potencia: **1 x GU 10 fácil sustitución bombilla (no incluida).**
PR: **160477.756.49 - 20**




MINIMAL BLACK 2

Colgante minimalista de forma cilíndrica.



Bombilla
GU - 10
(no incluida)



Referencia: **1406**
Color: **negro texturizado.**

Material: **aluminio.**
Potencia: **2 x GU 10 fácil sustitución bombilla (no incluida).**
PR: **160477.756.49 - 55**



MINIMAL BLACK 3

Colgante minimalista de forma cilíndrica.




Bombilla
GU - 10
(no incluida)



Referencia: **1407**
Color: **negro texturizado.**

Material: **aluminio.**
Potencia: **3 x GU 10 fácil sustitución bombilla (no incluida).**
PR: **160477.756.49 - 75**



MINIMAL

Colgante minimalista de forma cilíndrica.





Bombilla
GU - 10
(no incluida)



Referencia: **1346**
Color: **blanco texturizado.**

Material: **aluminio.**
Potencia: **1 x GU 10 fácil sustitución bombilla (no incluida).**
PR: **160477.756.49 - 20**



MINIMAL 2

Colgante minimalista de forma cilíndrica.



Bombilla
GU - 10
(no incluida)




Referencia: **1403**

Color: **blanco texturizado.**

Material: **aluminio.**

Potencia: **2 x GU 10 fácil sustitución bombilla (no incluida).**

PR: **160477.756.49 - 55**



MINIMAL 3

Colgante minimalista de forma cilíndrica.



Bombilla
GU - 10
(no incluida)





Referencia: **1404**

Color: **blanco texturizado.**

Material: **aluminio.**

Potencia: **3 x GU 10 fácil sustitución bombilla (no incluida).**

PR: **160477.756.49 - 75**





EMBOL - C

Colgante vintage con decoración interior envejecida a mano y detalle de cuerda de ratán en la parte superior.



Referencia: **1165**

Color: **negro, interior envejecido plata.**

Referencia: **1166**

Color: **negro, interior envejecido oro.**

Referencia: **1167**

Color: **negro, interior envejecido cobre.**

Referencia: **1168**

Color: **negro, interior negro.**

Material: **aluminio.**

Potencia: **1 x E-27 hasta 20 watt sustituible (no incluida)**

PR: **160477.756 - 59**



 VENTILACIÓN



V 101

Ventilador con palas desplegadas y base de techo tipo plafón para acortar su bajada del techo y facilitar su montaje.



Referencia: **V101**

Color: **blanco.**

Material: **metal y acrílico.**

Potencia luz: **55 watt - 6.800 lumen.**

Potencia motor: **DC 30 watt.**

Tamaño estancia: **de 8 a 20 m².**

Temperatura color: **3000 k / 4000 k / 6000 k con memoria y dimmer.**

PR: **46332.783 - 129**



V 102

Ventilador con palas desplegadas y base de techo tipo plafón para acortar su bajada del techo y facilitar su montaje.



Referencia: **V102**

Color: **blanco.**

Material: **metal y acrílico.**

Potencia luz: **36 watt - 4.900 lumen**

Potencia motor: **DC 30 watt.**

Tamaño estancia: **de 6 a 15 m².**

Temperatura color: **3000 k / 4000 k / 6000 k con memoria y dimmer.**

PR: **46332.783 - 119**



V 103

Ventilador con palas desplegadas y base de techo tipo plafón para acortar su bajada del techo y facilitar su montaje.



Referencia: **V103**

Color: **blanco.**

Material: **metal y acrílico.**

Potencia luz: **55 watt - 6.800 lumen.**

Potencia motor: **DC 30 watt.**

Tamaño estancia: **de 8 a 20 m².**

Temperatura color: **3000 k / 4000 k / 6000 k con memoria y dimmer.**

PR: **46332.783 - 129**



V 104

Ventilador con palas desplegadas y base de techo tipo plafón para acortar su bajada del techo y facilitar su montaje.



Referencia: **V104**

Color: **blanco.**

Material: **metal y acrílico.**

Potencia luz: **36 watt - 4.900 lumen**

Potencia motor: **DC 30 watt.**

Tamaño estancia: **de 6 a 15 m².**

Temperatura color: **3000 k / 4000 k / 6000 k con memoria y dimmer.**

PR: **46332.783 - 119**




V 105

Plafón ventilador con aspas transparentes y Rotación 360º que permite airear en todas direcciones.



V 106

Ventilador de techo con formas elegantes blanco con palas acabado madera y base plafón para su sencilla colocación.



Referencia: **V105**

Color: **blanco.**

Material: **metal y acrílico.**

Potencia luz: **36 x 2 watt - 3980 lumen.**

Potencia motor: **DC 15 watt.**


Tamaño estancia: **de 6 a 16 m².**

Temperatura color: **3000 k / 4000 k / 6000 k con memoria y dimmer.**

PR: **46332.783 - 119**



Verano - invierno Función memoria 3 tonos de luz Regula la luz Modo noche Temporizador Amplio flujo



Referencia: **V106**

Color: **blanco y palas madera haya.**

Material: **metal y acrílico.**

Potencia luz: **24 watt - 2.000 lumen.**

Potencia motor: **DC 30 watt.**

Tamaño estancia: **de 6 a 20 m².**

Temperatura color: **3000 k / 4000 k / 6000 k con memoria y dimmer.**

PR: **46332.783 - 159**



Verano - invierno Función memoria 3 tonos de luz Regula la luz Modo noche Temporizador Amplio flujo

V 107

Ventilador con palas desplegadas y base de techo tipo plafón para acortar su bajada del techo y facilitar su montaje.



Referencia: **V107**

Color: **blanco.**

Material: **metal y acrílico.**


Potencia luz: **24 watt - 2.000 lumen.**

Potencia motor: **DC 30 watt.**

Tamaño estancia: **de 6 a 20 m².**

Temperatura color: **3000 k / 4000 k / 6000 k con memoria y dimmer.**

PR: **46332.783 - 156**



V 108

Ventilador de techo con formas elegantes blanco con palas acabado madera y base plafón de para su fácil colocación.



Referencia: **V108**

Color: **blanco y madera haya.**

Material: **metal y acrílico.**

Potencia luz: **19 watt - 2.000 lumen.**

Potencia motor: **DC 35 watt.**

Tamaño estancia: **de 6 a 20 m².**

Temperatura color: **3000 k / 4000 k / 6000 k con memoria y dimmer.**


PR: **46332.783 - 129**





V 109

Ventilador con palas desplegadas y base de techo tipo plafón para acortar su bajada del techo y facilitar su montaje.



Referencia: **V109**

Color: **blanco.**

Material: **metal y acrílico.**

Potencia luz: **19 watt - 2.000 lumen.**

Potencia motor: **DC 35 watt.**

Tamaño estancia: **de 6 a 20 m².**

Temperatura color: **3000 k / 4000 k / 6000 k con memoria y dimmer.**

PR: **46332.783 - 125**



Verano - invierno



Función memoria



3 tonos de luz



Regula la luz



Modo noche



Temporizador



Amplio flujo

■ RESUMEN DE CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Los pedidos deberán cursarse por escrito, vía correo electrónico (info@fsluxiluminacion.com) o mediante nuestro agente vomercial de la zona.

PRECIOS

Los precios que aparecen en este catálogo no incluyen el IVA, ni recargo de equivalencia, si que esta incorporada la ecotasa RAEE.

PLAZOS DE ENTREGA

Los plazos de entrega son aproximados, pueden sufrir retrasos o incluso extravío, en tal caso declinamos cualquier responsabilidad en los plazos de entrega causados por la empresa logística.

TRANSPORTE

- Los pedidos superiores a 300 euros se servirán a portes pagados para la península y baleares.
- 600 euros para Canarias y Andorra. Para Portugal 400 euros.
- En pedidos inferiores a 300 euros se cobrarán los portes a 9 euros .
- Exento Islas Canarias condiciones a consultar.

CONDICIONES Y FORMAS DE PAGO

Los pagos se realizarán según lo acordado con FS LUX. En caso de demora en el pago, se cargará al comprador los intereses correspondientes.

Pedidos inferiores a 100 euros se abonarán en un plazo máximo de 30 días.

DEVOLUCIONES – RECLAMACIONES

No se aceptarán devoluciones en un plazo de 24h a la recepción de la mercancía.

No se aceptarán devoluciones en artículos que hayan sido usados o manipulados.

ILUMINACIÓN A MEDIDA



Fabricamos lámparas a medida para proyectos de iluminación. Trabajamos medidas especiales de gran formato. Colores a medida y decoraciones hechas a mano en nuestra fábrica.





**FS LUX
ILUMINACIÓN**

Fábrica de lámparas desde 1945

Ctra. Nacional II, km. 642, NAVE 1 / NAVE 2.

Cabrera de Mar, 08349, Barcelona.

Tel. móvil y whatsapp: 628 363 103

info@fsluxiluminacion.com

www.fsluxiluminacion.com